



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مركز تنمية الطاقات المتجددة

11 OCT 2020

رقم التعريف الجبائي: 408020001100031

إعلان عن استشارة رقم 07/م.ت.ط.م/2020 بعد عدم جدوى الأولى لاستشارة رقم 07/م.ت.ط.م/2020

يعلن مركز تنمية الطاقات المتجددة عن إطلاق استشارة بعد عدم جدوى الأولى الخاصة بعملية أشغال معايرة أجهزة قياس مختبر اختبار الطاقة الشمسية لفائدة مركز تنمية الطاقات المتجددة.

هذه الاستشارة موجهة إلى جميع المتعهدين الاقتصاديين الناشطين في ميدان معايرة الأجهزة العلمية المعتمدة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد ALGERAC .

على المهتمين بالإعلان الحالي سحب دفتر الشروط مجانا، وهذا من على مستوى مركز تنمية الطاقات المتجددة.

يجب أن تتضمن العروض على "ملف الترشيح"، "عرض التقني" و"عرض المالي" (حسب المواد 04 و 05 من دفتر

الشروط)، يجب أن يوضع كل عرض في ظرف منفصل مقفل ومختوم يبين مرجع الاستشارة وموضوعها ويتضمن عبارة «ملف

الترشيح»، "عرض التقني" و"عرض المالي"، وتوضع هذه الأظرف الثلاثة في ظرف رابع مجهول ومقفل بإحكام ويحمل العبارة التالية:

" استشارة رقم 07/م.ت.ط.م/2020 خاصة بعملية أشغال معايرة أجهزة قياس مختبر اختبار الطاقة الشمسية لفائدة مركز تنمية

الطاقات المتجددة «مع وضع عبارة "لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرف وتقييم العروض المخصصة للاستشارات"

تودع العروض في مقر: مركز تنمية الطاقات المتجددة طريق المرصد ص.ب. 62 بوزريعة - 16340 الجزائر.

يجب ان تحتوي العروض على الوثائق التالية:

ملف الترشيح:

- التصريح بالترشيح مملوء وممضي ومختوم.
- التصريح بالنزاهة مملوء وممضي ومختوم.
- نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة او السجل التجاري.
- المستندات المتعلقة بالصلاحيات التي تمكن الأشخاص من التعاقد مع الشركة.
- تعهد بمدة الإنجاز.
- نسخة من شهادة الانتساب لهيئة الضمان الاجتماعي
- نسخة من بطاقة التعريف الجبائي.
- شهادة صادرة من طرف الهيئة الجزائرية للاعتماد ALGERAC تثبت المعرفة بإجراءات وعملية الاعتماد لديها.
- تعهد بمدة التسليم بالأرقام والأحرف مختوم، ممضي ومؤرخ.
- شهادات حسن التنفيذ لسنة 2017، 2018، 2019.
- القدرات المالية مبررة بالميزانية المالية لسنة 2017، 2018، 2019.

العرض التقني:

- التصريح بالاكتتاب مملوء ومختوم وممضي.
- دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته عبارة - قرئ وقيل -

العرض المالي:

- رسالة العرض.
- جدول سعر الوحدة.
- مهلة تقديم الدراسات.
- التفصيل الكمي والتقدير

حددت مدة تحضير العروض بثمانية (08) أيام، وذلك ابتداء من تاريخ نشر الإعلان.

حدد تاريخ ووقت ايداع العروض في اخر يوم من مدة تحضير العروض على الساعة 12:00 بمقر مركز تنمية الطاقات المتجددة ويكون فتح

العروض في نفس اليوم على الساعة 13:00 وذلك يوم 11 OCT 2020

في حالة ما إذا صادف يوم فتح الأظرف يوم عطلة فإن عملية الفتح ستتم في يوم العمل الموالي مباشرة في نفس الوقت

يبقى المتعهدون ملزمين بعروضهم لمدة 120 يوما ابتداء من تاريخ إيداع العروض.

المتعهدون مدعوون لحضور جلسة فتح الأظرف.

ملاحظة: الوثائق المرفقة للملف يجب أن تكون واضحة، سارية المفعول وخالية من أي شطب.

مدير مركز تنمية الطاقات المتجددة
ضياء سعيد



11 OCT 2020

Avis d'Appel à consultation N° 07/CDER/2020 après l'infructuosité de la 1^{ère} consultation N° 07/CDER/2020

Le Centre de Développement des Energies Renouvelables CDER, lance un avis d'appel à consultation après l'infructuosité du 1^{er} appel à consultation relatif aux travaux d'étalonnage des équipements de mesure du laboratoire d'essais solaire.

Ce présent appel à consultation s'adresse aux opérateurs économiques activant dans le domaine de l'étalonnage des équipements scientifiquement Accrédités par ALGERAC.

Les intéressés par la présente consultation peuvent retirer le cahier des charges gratuitement auprès du siège du Centre de Développement des Energies Renouvelables CDER.

Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière, chacune insérée dans une enveloppe séparée. (Voir les articles 04 et 05 du cahier des charges pour le contenu des dossiers). Ces enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme, comportant les indications suivantes :

Consultation n° 07/CDER/2020

Ayant pour objet « TRAVAUX D'ETALONNAGE DES EQUIPEMENTS DE MESURE DU LABORATOIRE D'ESSAIS SOLAIRE »

« A NE PAS OUVRIR QUE PAR LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS ET D'EVALUATION DES OFFRES DEDIEE AUX CONSULTATIONS »

Les offres doivent être déposées au siège du Centre de Développement Des Energies Renouvelables (CDER), BP 62, route de l'observatoire – bouzaréah- Alger, 16340 – Algérie.

Les offres doivent contenir les documents suivants :

Dossier de candidature :

- La déclaration de candidature remplie, signée et cachetée (selon modèle annexé).
- La déclaration de probité remplie, signée et cachetée (selon modèle annexé).
- Registre de commerce, et/ou statuts pour les sociétés.
- Les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise.
- Engagement pour les délais de réalisation.
- Une attestation d'affiliation à un organisme de sécurité sociale (valide).
- Une copie conforme de la carte d'identité fiscale.
- Une attestation délivrée par ALGERAC prouvant la connaissance de ses procédures et processus d'accréditation.
- Attestations de bonne exécution des années (2017, 2018 et 2019).
- Les bilans financiers des années (2017, 2018 et 2019).
- Moyens humains et matériels et références professionnelles.

Offre technique :

- La déclaration à souscrire remplie, signée et cachetée.
- Le présent cahier des charges paraphé par le soumissionnaire, et portant à la dernière page la mention manuscrite « lu et accepté ».

Offre financière :

- La lettre de soumission ;
- Le bordereau des prix unitaire (BPU) ;
- Le détail quantitatif et estimatif (DQE) ;

La durée de préparation des offres est de huit (08) jours à partir de la date de publication du présent avis.

La date et l'heure limite de dépôt des offres est fixée au dernier jour de la préparation des offres à midi (12h00). L'ouverture des plis se fera au niveau du siège du Centre de Développement Des Energies Renouvelables (CDER), le... 11 OCT 2020 ... A treize heures (13h00).

Si cette date coïncide avec un jour férié ou un jour de repos légal (vendredi ou samedi), la durée de la préparation des offres est prorogée jusqu'au jour ouvrable suivant.

Les soumissionnaires restent liés par leurs offres pendant une période de 120 jours à compter de la date de dépôt des offres. Les soumissionnaires sont invités à assister à la séance d'ouverture des plis.

Remarque : Les documents joints au dossier doivent être clairs, valides et Sans rayures.

